

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LGOTA WIELKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomszczańska 60

1.5.2.) Miejscowość: Lgota Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-565

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 680 13 81

1.5.8.) Numer faksu: 44 682 17 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lgotawielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://lgotawielka.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50b324e3-029a-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330541/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02 10:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024385/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253496/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** RIG.BU.271.1.2022**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej”
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru do programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

Robót budowlanych polegających na:

a) w Pom. nr 1 – Siłownia

1. Wyrównaniu podłogi betonowych poprzez frezowanie
2. Ułożeniu warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grubości 2 cm zatartej na gładko
3. Wykonaniu posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej grubości 2 mm bez warstwy izolacyjnej z zastosowaniem kleju
4. Zgrzewaniu wykładzin rulonowych
5. Montażu listw przyściennych z polichlorku winylu (zgrzewane)
6. Przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
7. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
8. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
9. Obsadzeniu krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

b) w Pom. nr 2 - Magazyn sprzętu sportowego

1. Zerwaniu posadzek z tworzyw sztucznych
2. Rozebraniu podłoga z betonu żwirowego o grubości do 10 cm (podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego)
3. Ułożeniu warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grubości 2 cm zatartej na gładko
4. Wykonaniu posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej grubości 2 mm bez warstwy izolacyjnej z zastosowaniem kleju
5. Zgrzewaniu wykładzin rulonowych
6. Montażu listw przyściennych z polichlorku winylu (zgrzewane)
7. Przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
8. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
9. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

c) Pom. nr 3 i 5 – Szatnia

1. Zerwaniu posadzek z tworzyw sztucznych
2. Rozebraniu podłoga z betonu żwirowego o grubości do 10 cm (podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego)
3. Wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku.
4. Transportu gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą
5. Transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku na odległość 1 km
6. Ułożeniu warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grubości 2 cm zatartej na gładko
7. Wykonaniu posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej grubości 2 mm bez warstwy izolacyjnej z zastosowaniem kleju
8. Zgrzewaniu wykładzin rulonowych
9. Montażu listwy przyściennych z polichlorku winylu (zgrzewane)
10. Przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
11. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
12. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
13. Obsadzeniu krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

d) Pom. nr 4 - Węzeł sanitarny (łaźnia)

1. Rozebraniu ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
2. Rozebraniu posadzek z płytek ceramicznych
3. Rozebraniu płytek ceramicznych ścianach
4. Wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku.
5. Transportu gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą
6. Transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku na odległość 1 km

7. Odgrzybianiu ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m² metodą dwukrotnego smarowania
8. Użyciu podkładu na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
9. Wykonaniu warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro
10. Wykonywaniu ręcznie tynków zwykłych III kategorii na słupach i ścianach,
11. Zabetonowaniu powierzchni otworów do 0,2 m² przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach
12. Wykonywaniu na zimno izolacji przeciwwilgociowych powłokowych pionowych
13. Wykonywaniu na zimno izolacji przeciwwilgociowych powłokowych poziomych
14. Licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
15. Wykonaniu posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną
16. Wykonaniu cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek

17. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

e) Pom. nr 6 - Magazyn sprzętu sportowego

1. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
2. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
3. Podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku.
5. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą
6. Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grubości 2 cm zatartej na gładko
7. Posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej grubości 2 mm bez warstwy izolacyjnej z zastosowaniem kleju
8. Zgrzewanie wykładzin rulonowych
9. Listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane
10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
11. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

f) Pom. nr 7 i 10 – Przedśionek

1. Rozebraniu posadzek z płytek ceramicznych
2. Rozebraniu płytek ceramicznych ścianach
3. Wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku.
4. Transportu gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą
5. Odgrzybianiu ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m² metodą dwukrotnego smarowania
6. Wykonaniu ręcznym tynków zwykłych III kategorii na słupach i ścianach
7. Wykonaniu posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną
8. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

g) Pom. nr 8 i 9 – WC

1. Rozebraniu posadzek z płytek ceramicznych
2. Rozebraniu płytek ceramicznych ścianach
3. Wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku.
4. Transportu gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą
5. Odgrzybianiu ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m² metodą dwukrotnego smarowania
6. Wykonaniu ręcznym tynków zwykłych III kategorii na słupach i ścianach
7. Licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
8. Wykonaniu posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną
9. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

h) Pom. nr 11- Komunikacja

1. Przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
2. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
3. Dwukrotnemu malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich wskazanych wyżej pomieszczeniach polegająca na:

1. Wykuciu z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m² (D1,D2,D3)
 2. Wykuciu z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m² (D4)
 3. Obsadzeniu ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m² (D1,D2,D3)
 4. Obsadzeniu ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m² (D4)
 5. Montażu skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych wg. wykazu
- Modernizacji instalacji sanitarnych w pomieszczeniach łaźni, szatni i wc, montaż nowych grzejników, instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralą nawiewno – wywiewną z wymiennikiem heksagonalnym oraz montaż nowych kabin prysznicowych, w tym:
1. w pomieszczeniu nr 3 (szatnia) - montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej, montaż centrali wentylacyjnej, podwieszanej,
 2. w pomieszczeniu nr 4 (łaźnia) - demontaż grzejników, natrysków, wentylatora wyciągowego, przewodów instalacji zimnej ciepłej wody oraz przewodów grzewczych, montaż dziewięciu kabin natryskowych wraz nowymi instalacjami wod – kan, montaż zlewu do mycia obuwia, montaż grzejników członowych, aluminiowych, montaż zaworu czerpalnego ze złączka do węża, montaż kanału wywiewnego wentylacji mechanicznej wraz z dwiema kratkami wywiewnymi,
 3. w pomieszczeniu nr 5 (szatnia) - montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej,
 4. w pomieszczeniu nr 7 (przedśionek) - montaż kanału nawiewnego wentylacyjnej mechanicznej wraz z kratką nawiewną,
 5. w pomieszczeniu nr 8 (wc) - demontaż umywalki, miski ustępowej oraz instalacji wod – kan, montaż umywalki wraz z armaturą, montaż muszli ustępowej typu „compact”, montaż nowych instalacji wod – kan,

6. w pomieszczeniu nr 9 (wc) - demontaż umywalki, miski ustępowej oraz instalacji wod – kan, montaż umywalki wraz z armaturą, montaż muszli ustępowej typu „compact”, montaż nowych instalacji wod – kan,
7. w pomieszczeniu nr 10 (przedsiónek) - montaż kanału nawiewnego wentylacyjnej mechanicznej wraz z kratką nawiewną. Istniejące przybory sanitarne, armaturę przyłączeniową, grzejniki oraz baterie i część instalacji wod – kan zgodnie z zakresem j.w. należy zdemontować oraz zutylizować, z tym zastrzeżeniem, iż pozyskane z rozbiórki materiały nadające się do ponownego wykorzystania (np. grzejniki) winny być przewiezione przez Wykonawcę na jego koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Sposób postępowania z poszczególnymi elementami podlegającymi rozbiórce winien być uprzednio uzgodniony z przedstawicielami Zamawiającego
- Modernizacji instalacji oświetlenia, instalacji zasilającej, instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym, w tym poprzez wymianę oraz montaż we wszystkich pomieszczeniach opraw: 1. instalacji oświetlenia podstawowego, 2. instalacji oświetlenia awaryjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 358176,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358176,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 358176,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKB Budownictwo Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6263016295

7.3.3) Ulica: Sucharskiego 49

7.3.4) Miejscowość: Radomsko

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 358176,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące